



Grand Prix 10 ans BSR : Endurance CANAM INTERSERIE

Règlement Technique

1) POIGNEES : Il est indispensable pour les courses en digital de posséder la poignée Slot it ref SCP 201 F ou 201 H ainsi que la cartouche digital 0202 a

2) CARROSSERIES :

Voir annexe « liste voitures 10 ans BSR »

Poids minimum de la carrosserie:

* **Résine : 24 g**

* **Plastique : 26 g**

habitacle lexan et ou carton autorisé

Pilotes 3D (buste/tête et ½ volant)

Décoration : Une décoration personnalisée est vivement conseillée, voire obligatoire. Il sera pourtant autorisé une déco sortie de boîte à condition d'éviter des doublons et le 1^{er} pilote qui en fait la demande sera prioritaire. Le poids de la peinture a été pris en compte dans le poids mini obligatoire.

-Au début de la course la voiture doit être complète avec son **aileron** (absence des rétroviseurs tolérée)


3) CHASSIS :

2 châssis BSR SW 001 et SW 002 (réglable)


Support d'axe avant d'origine fourni avec le châssis

* Il est autorisé de **renforcer les puits de vis**

SW001



SW002





4) Le SUPPORT MOTEUR :

Slot it Sidewinder offset 0,5 mm ref **CH 62** ou **CH 67**

Suspensions : interdit (Ca fonctionne très bien sans !)

5) MOTEUR :

Slot it Cage courte orange MY ou MX 06 obligatoire, **non fourni**

(en cas de doute le moteur sera passé au band d'essai, mais c'est une course de gentlemen pour le plaisir je n'imagine pas un seul instant que l'idée saugrenue de trafiquer le moteur vous traverse l'esprit !)

6) GUIDE :

Slot it **CH 88** ou **CH66** ou **CH 85** ou **CH 17**

7) TRANSMISSION :

- **Pignon** moteur Slot it **11 dents** sidewinder ref PS 11
- **Couronne** Slot it **32 dents (noire)** sidewinder ref GS 1832 ou GS 1832 Pi

8) JANTES AVANT et ARRIERE :

- **Avant** Slot it libre mais plastique ou aluminium uniquement, assurez vous que les pneus se montent dessus
- **Arrières:** Slot it ref PA 19 Al ou PA 24 Al ou PA 17 AL ou 43 AL ou 18 Al ou PA 38 Al ou PA 62 Al à vous de vérifier ceux qui passent le mieux dans votre carrosserie
-

9) ENJOLIVEURS

Sont obligatoires au départ de **chaque course**.

Il est autorisé, voir conseillé de **coller** les enjoliveurs sur les jantes.

10) AXES

* En aucun cas que ce soit l'avant ou l'arrière ils **ne peuvent dépasser la carrosserie**

* **Des rondelles** peuvent être posées pour élargir et caler les axes avant ou arrière

Avant : d'origine , Attention les **roues avant doivent toucher le marbre**

Pas de largeur maxi mais les roues ne doivent **pas dépasser de la carrosserie**

Arrière : d'origine: Slot it **Pa01-51/45/48/54** au choix

Largeur maxi 62 mm mais les roues ne doivent pas dépasser de la carrosserie

Stopper Rondelle : Autorisé (marque libre)

Palliers: d'origine, **Slot It**



11) PNEUS :

* **Aucun traitement** autorisé ni à l'arrière ni à l'avant (vernis)

- **Avant : Taille basse de marque libre.** Devront être en contact avec la piste et non recouvert de substance (*vernis*)
- **Arrière : BRM standard 20x11 ref S104**

Interdiction de coller les pneus sur la jante

Attention la ref des pneus peu changer en fonction des prochain test qui seront effectuées sur la piste BSR. Les pneus pour la compétition seront fournis par l'organisation.

12) TRESSSES, CABLES et VIS:

Les tresses, câbles et œillets et vis sont **libres** si d'origine d'une marque de slot au 1/32
Les supports moteurs et châssis peuvent être desserrés ou serrés à fond de façon totalement libre.

Il est conseillé de mettre un scotch aux puits de vis pour éviter la perte d'une vis qui entrainera une pénalité (2 tours de moins)

13) LEST et POIDS :

Le **lest** est **interdit** (sauf s'il est obligatoire pour pénaliser des carrosseries et dans ce cas il devra se trouver collé sur la face inférieure emplacement libre)

Poids châssis avec puce : 53 à 57 g (suivant châssis et jantes choisis)

Poids mini de la voiture en état de marche avec la puce :

14) PUCE :

Puce digital : Slot it Oxigen ref O201b version A ou B

TOUT CE QUI N'EST PAS SPECIFIE EST CONSIDERE COMME INTERDIT

Voir annexe montage châssis BSR SW pour vous aider à préparer votre auto.